



Kabine,
optional



2-Stufen-
Hydrostat



Motorleistung
max. 27 PS

 **ISEKI**

Der leistungsstarke Hausmeistertraktor mit Allradantrieb

TXG 237A





Kombinieren Sie Vielseitigkeit mit kompakter Leistung. Der neue allradgetriebene TXG 237 A setzt die Tradition der tausendfach bewährten TXG-Modellreihe überzeugend fort.

Technologisch weiterentwickelt und ergonomisch optimiert – eine überzeugende Maschine für den ganzjährigen Einsatz mit optionaler Kabine. Und nicht zuletzt mit einer Vielzahl von original ISEKI-Anbau-geräten adaptierbar.

Charakteristische Merkmale:



Bedienkomfort

Der Wechsel von Vorwärts- auf Rückwärtsfahrt erfolgt durch eine ergonomische, stufenlose 2-Pedal-Steuerung.

Der große Fußraum garantiert eine entspannte Sitzposition über viele Arbeitsstunden. Diese bequeme Bedienung gewährleistet dem Fahrer die volle Konzentration auf seinen Arbeitseinsatz.



Aufbau

Durchdachte Details offenbaren sich auch beim Blick unter die Motorabdeckung.

Dabei gewährleistet die weit zu öffnende Motorhaube den problemlosen Zugang zu den hochwertigen Motorkomponenten und erleichtert anfallende Servicearbeiten.



Übersichtlichkeit

Bewahren Sie die Übersicht. Alle zentralen (Fahr-)Funktionen sind am neuen Armaturenbrett auch bei hohem Sonnenstand gut ablesbar.

Das informative Armaturenbrett gewährt dem Bediener Kontrolle über die Vielzahl der Funktionen und erhöht die Sicherheit im Arbeitseinsatz.

Fakten für mehr Wirtschaftlichkeit:

TXG 237 A

Allrad-Antrieb	•
Hydrostat, 2 Stufen	•
Heck- & Zwischenachszapfwelle	•
Beleuchtung gem. StVZO	•
Höchstgeschwindigkeit	15 km/h
Motorleistung gem. Norm 97/68 EG	18 kW bei 2.500 U / min
Vollglaskabine	•
Warmwasserheizung	•



• serienmäßig • optional

Leistungsfähigkeit & Variationsbreite "der Großen"

Bedien- und Fahrkomfort

- ISEKI-Dieselmotor mit mehr als 1,1 l Hubraum und enormer Leistung
- Professionelle 2-Stufen-Vorwahl des Fahr-Hydrostaten
- Sehr leichtgängige vollhydraulische Lenkung, ideal für Einsätze mit hohen Rangieranforderungen
- Front- und Heckkraftheber überzeugend stabil und mit hoher Hubkraft
- Die Front-, Zwischen- oder Heckzapfwelle kann separat und unabhängig vom Fahrersitz aus betätigt werden



- Die Anbaugeräte-Option für mehr Produktivität:
Der leistungsstarke Frontlader für den professionellen Einsatz

ISEKI Frontkraftheber sind kurz angebaut und äußerst stabil (s. Seite 16)





Ein mehrfach verstellbarer Fahrersitz bietet Komfort

Während der Fahrt schaltbare Differentialsperre

Der geräumige Fußraum sorgt für eine bequeme Fußposition im Einsatz

2 Informatives und modernes Armaturenbrett

Die robuste Motorhaube ist aus Metall und kann leicht geöffnet werden

1 Optional mit 3 hydraulischen Steuergeräten ausgestattet

3 Hochpräzise Vorwahlhebel für Fahrtrieb und Zapfwellen

5 Hohe Stabilität der Vorderachse
Komfortable und sichere 2-Pedal-Hydrostat-Steuerung (Vor- und Rückwärtsfahrt)

Ausstattungen/Systemlösungen



- Wertegarantie

Die Unterbodenkonservierung garantiert Wertbeständigkeit und Einsatzsicherheit im Winterdienst-einsatz. Gegen einen geringen Aufpreis erzielen Sie damit noch mehr Betriebsicherheit und Wertstabilität Ihres Traktors.



- Schutz vor Regen, Schmutz & Schnee

Die ISEKI-Staubkappen schützen die Hydraulikanschlüsse vor allen Wintereinflüssen



- Robuste Verarbeitung:

Einmalig hohe Stabilität, insbesondere bei der Verwendung von Frontanbaugeräten



- Durchdacht bis ins Detail

Vom Fahrersitz einstellbare Senkdrossel für den Heckkraftheber



- Sicherheit

Die Beleuchtungsanlage der TXG-Kabinenversion ist oben angebracht und damit anfahr-geschützt





Frischluftansaugung der Heizungsanlage über Pollenfilter (Umschaltung Umluft/Frischluft)

Sichere Fahrt durch professionelle Parallelwischer mit großem Sichtfeld

Abb. mit Sonderzubehör

Breiter Einstieg von der rechten und linken Seite

Sonnenschutzverglasung mit UV-Schutztonung

1

Kompromisslos schall- und wärmeisolierte Kabine, optimal im Wintereinsatz

2

Professioneller Fahrerstand: Farblich markierte und optimal angeordnete Bedienhebel

3

Ausstattung von A-Z: Mit einer ISEKI-Systemlösung kann auch bei schweren Einsätzen leicht und zuverlässig gearbeitet werden.



Wartung & Kontrolle leicht gemacht

Durch den vierseitigen Zugang zum Motorraum erledigen Sie anfallende Wartungsarbeiten einfach und schnell. Denn als Profi investieren Sie die eingesparten Zeiten doch besser in die routinierte Arbeit mit Ihrem ISEKI-Allradtraktor.

Haube nach vorn für vollen zugriff

Die Motorhaube ist aus hochwertigem Blech gestaltet. Durch das Vorklappen ist ein schneller Wartungszugang möglich. Die Fahrzeugbatterie ist ohne Montageaufwand sofort zugänglich. Das stellt z. B. im Winterdienst einen großen Vorteil dar.



Enormer Lenkeinschlag

Die komplett neu entwickelte Vorderachse gewährleistet maximale Wendigkeit und effektiven Einsatz – besonders im beengten Gelände.




Optimale Durchfahrtsbreite

TXG Allradtraktoren haben mit einer modell- und bereifungsabhängigen Fahrzeugbreite ab 1160 mm die OptimalDurchfahrtsbreite für Gehwege oder enge Passagen.



Komplett-Paket

Mit einer ISEKI-Systemlösung (Schlepper und Anbaugeräte von einem Hersteller) erhalten Sie eine von A (Anbaugeräte) bis Z (Zugmalkupplung) durchdachte und für Sie optimal abgestimmte Komplettmaschine.





Das Novum in dieser Klasse – die vollintegrierte Kabine

Entspannt mehr leisten. Bereits beim Einstieg wird dem Fahrer die neue Kinematik der Pedalerie, die Übersichtlichkeit der Anzeigeinstrumente und Kombischaltung offensichtlich.

Die neue, groß bemessene Boden-
gruppe gewährleistet beste
Bewegungsfreiheit. Die Verwendung
massiver Gummiformteile bietet
rutsch-, schall- und wärmeisolierende
Eigenschaften, deren Vorzüge
gerade beim optionalen Kabinenauf-
bau überdeutlich werden.



Durchblick garantiert

Das Parallel-Wischsystem sorgt auch in den Randbereichen der Frontscheibe für freie Sicht und bildet ein wichtiges Kriterium für den sicheren Betrieb Ihrer Anbaugeräte.



Optimales Raumklima

Isolierter, verkleideter Dachhimmel
Leistungsfähige Heizanlage im Dach
(Warmwasserheizung)
Frisch-/Umluftschaltung



Großräumiger Fußraum

Für eine ungezwungene Sitzposition im
ganztägigen Arbeitseinsatz.



Die Joystick-Kommandozentrale zur kompletten Hydrauliksteuerung.




Schnitthöhen-Einstellung des Mähwerks innen in der Kabine.

Optional können Ölmotorenantriebe am Traktor vorn und hinten betrieben werden. Die Ölmenge kann stufenlos vom Fahrersitz geregelt werden.



Vollisolierte Kabine
Gewährleistet niedrigste Geräuschemissionen und ein angenehmes Innenraum-Klima (Warmwasserheizung optional).



Ergonomischer Fahrer-Komfortsitz
Mit mehrfachen Verstellmöglichkeiten für Rückenlehne, Sitzabstand und Position in Neigung und Höhe.





ISEKI Garantiert Mehrwert mit System



Mehr als 39.000 verkaufte Traktoren belegen eine hohe Kundenzufriedenheit mit unserem Produkt- und Serviceangebot:

- Ein umfangreiches ISEKI-Systemangebot zum Mähen, Kehren, Räumen und Transportieren
- In Minutenschnelle mit einer Vielzahl von ISEKI-Anbaugeräten aufrüstbar
- Günstig in der Anschaffung, sicher & zuverlässig im täglichen Betrieb







ISEKI-Anbaugeräte

Unsere ISEKI-Anbaugeräte sind kompromisslos auf unsere Traktoren abgestimmt. Denn nur die technisch optimale Kombination aus Grundmaschine, Adaptionen und Anbaugeräten garantiert Ihnen Wertbeständigkeit und zuverlässigen Betrieb.

ISEKI-ANBAUGERÄTE

Ihre Investition in einen ISEKI-Traktor erweist sich als besonders effizient, wenn Sie ihn mit einer Vielzahl bedarfsge-rechter Anbauoptionen ganzjährig nutzen.

An Ihrem professionellen & betriebswirtschaftlichen Anspruch lassen wir uns mit einem umfangreichen System-angebot für die Kommunal- und Landschaftspflege sowie die Bodenbearbeitung messen – Tag für Tag.



Schneeschild

ISEKI-Winterdienstgeräte sind passgenau und praxisbewährt. Vielfach auftretende "Schnittstellenprobleme" kennen wir bei ISEKI nicht.



Streuer

ISEKI-Schleuder- oder Kastenstreuer zur richtigen Dosierung Ihrer Streu- und Düngemittel



Frontkehrmaschine

Schmutz oder Schnee – mit einer ISEKI-Frontkehrmaschine erzielen Sie stets eine saubere Lösung.



Frontlader

ISEKI-Frontlader zeichnen sich durch den kompakten Anbau und die serienmäßige Schnellwechsellvorrichtung aus.

Ihre Zeitersparnis für mehr Produktivität: Der Frontkraftheber (Aufnahme für Schneeschild oder Frontkehrmaschine) muss für Frontladerarbeiten nicht demontiert werden.

Grasaufnahmebehälter

mit 550 l Fassungsvermögen. Wahlweise mit hydraulischer Hochentleerung zur direkten Verladung des Schnittgutes.



Technische Daten

Modell	TXG 237 A
Motorleistung, max.	27 PS
Motorleistung, gem. ECE R24	18 kW/24 PS
Drehzahl	2500 U/min
Hubraum	1123 cm ³
Zylinder	3
Kraftstofftank	21 Liter
Kühlung	Wasserkühlung
Luftfilter	Trockenluftfilter
Getriebe	2-Stufen-Hydrostat
Geschwindigkeit	15 km/h
Allradantrieb	Serie
Differentialsperre	Serie
Heckzapfwelle	540 U/min
Zwischenachszapfwelle	2000 U/min
Frontzapfwelle, optional	2000 U/min
Schaltung der Zapfwellen	getrennt und unter Last
Hydraulikpumpe	24 l/min
Hubkraft, Ende Unterlenker	600 kg
Lenkung	hydraulisch
Bremse	Scheibenbremse im Ölbad
Drehstromlichtmaschine	480 Watt
12 Volt Batterie	45 Ah
Tankanzeige	Serie
Betriebsstundenzähler	Serie
Beleuchtung gem. StVZO	Serie inkl. Zulassungspapiere
Abmessung, L x B x H	2480 x 1165 x 2100 mm
Gewicht	625 kg
Bereifung, vorn	18x8.50-8
Bereifung, hinten	26x12.00-12
Zwischenachsmähwerk	137/150 cm
Frontmähwerk	130/137/150 cm
Mulchmähwerk	137 cm

Technische Änderungen im Interesse der Produktweiterentwicklung vorbehalten. Dieses Dokument ist unverbindlich. Daraus und aus möglichen Fehlern im Dokument können keine Ansprüche abgeleitet werden. Es gelten die Angaben der gültigen Auftragsbestätigung.

IHRE MÖGLICHKEITEN:

SCHNEERÄUMEN

Arbeitsbreite 1300 - 1500 mm



MÄHEN

Schnittbreite 1300 - 1500 mm



STREUEN

120 l (Schleuderstreuer) - 200 l
(Kastenstreuer) Volumen



TRANSPORT

Frontlader
ISEKI-Anhänger



KEHREN

Frontkehrmaschinen
Arbeitsbreite 1300 - 1500 mm



GRAS UND LAUB SAMMELN



... & MEHR!



QUALITÄT

Die ISEKI-Maschinen GmbH, Deutschland gehört seit 1968 zu den führenden Anbietern von Kompaktraktoren, Mähern und Anbaugeräten zur Professionellen Landschaftspflege und Bodenbearbeitung. Mit unserer stufenweisen Implementierung eines Qualitätsmanagement-Systems optimieren wir unsere Produkte, Produktionsabläufe und Services in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Dabei finden Ihre anwenderspezifischen Bedürfnisse eine maßgebliche Beachtung. Auf dieser Grundlage liefern wir Ihnen stets die optimale Systemlösung aus Traktor und Anbaugeräten.

Wir konstruieren unsere wirtschaftlichen Maschinen und Systemlösungen mit eigener Forschungs- & Entwicklungsleistung. Ein hoher Anspruch, der sich in Produktion, Beratung bis hin zum After-Sales-Service konsequent fortsetzt. Dafür steht ein garantierter Ersatzteilservice innerhalb der ersten 10 Jahre als Beispiel unserer Servicequalität.

Zum Einsatz von technischen Produkten gehören auch deren Wartung und Pflege. Unsere geschulten Mitarbeiter und über 300 ISEKI-Fachhandelspartner in ganz Deutschland fühlen sich der Marke ISEKI verpflichtet; in Kundendienst, Teile-Service, Beratung und Verkauf.



Qualität bringt Beständigkeit

Die ISEKI-Maschinen GmbH, Deutschland gehört seit 1968 zu den führenden Anbietern von Kompaktraktoren, Mähern und Anbaugeräten zur professionellen Landschaftspflege und Bodenbearbeitung.

Aus unseren Erfahrungen und Kundenanforderungen generieren wir seit Jahrzehnten grundlegend wertvolle Erkenntnisse. Sie sind und bleiben eine Triebfeder zur Entwicklung unseres ganzjährig einsetzbaren Maschinen- & Anbaugeräte-Spektrums – gestern, heute und morgen!



Ersatzteilservice binnen 24 Stunden

Über 40.000 Ersatzteilpositionen werden im zentralen Ersatzlager in Meerbusch bevorratet und erreichen bei Bedarf über Nacht den Empfänger.

Dabei hilft modernste Technik von der Ersatzteildokumentation über elektronische Teilekataloge, die schnelle Auftragsabwicklung mit mobilen Datenerfassungsgeräten bis zum kurzfristigen Versand durch bekannte und zuverlässig arbeitende Paketdienste.



Grund- und Anbaugeräte aus einer Hand

Als Deutschlands Systemanbieter Nr. 1 bietet ISEKI Grund- und Anbaugeräte aus einer Hand an.

Speziell für europäische Anforderungen entwickelt und in unseren Produktionsstätten Meerbusch und Naunhof gefertigt, erhalten Sie eine perfekt abgestimmte Systemlösung für Ihren Bedarfsfall.



ISEKI-Maschinen GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 4
40670 Meerbusch

Tel.: 02159 5205-0

Fax: 02159 5205-112

Internet: www.iseki.de

Bestell-Nr: IK.1.12.2

Stand: 0816/2,5T/EU

Ihr ISEKI-Fachhändler: Beratung · Verkauf · Service